

Het toonaangevende zonnemerck : **Stelt U prijs op kwaliteit !**

SONNENKRAFT telt wereldwijd tot de innovatiefste en succesvolste onderneming in de sector van zonne energie. Door in eigen huis ontwikkelde strenge kwaliteitsrichtlijnen, waarbij vanaf binnenkomst van de grondstoffen tot aan de levering van complete installaties de hoogste kwaliteit bij een maximaal rendement is verzekerd. Ook de betrouwbaarheid bij dagelijks gebruik geniet bij Sonnenkraft de hoogste aandacht. Ze zijn eenvoudig te monteren, eenvoudig te bedienen, eenvoudig in onderhoud en hebben een lange levensduur.

- Gebruikmakend van uitsluitend hoogwaardige materialen
- Marktleidend in de ontwikkeling van stekkerklare compacte-zonnecollector installaties
- Talrijke nationale en internationale milieu prijzen en onderscheidingen

Investeer in de toekomst!

- grotere onafhankelijkheid van olie-en gasprijzen
- behoorlijke daling van de energiekosten
- beste kwaliteit
- geringe investeringskosten door subsidie* of gunstige leningen
- eenvoudige montage in korte tijd
- onderhoudsarme, probleemloze techniek
- techniek voor de toekomst
- betrouwbare service



Nu overstappen is de moeite waard!

Stijgende energie kosten en oplopende milieubelasting hebben de ontwikkeling van perfecte zonnecollector-systemen wezenlijk versneld. Vandaag de dag is het geen vraag meer, of zonne energie bespaart. Of het nu zomer of winter is, in het hoge-noorden of in het zuiden van Europa- het hoge rendement van zonnecollector-systemen, garandeert overal korte terugverdientijden. In ieder geval dragen zij bij tot het noodzakelijke terugdringen van de CO₂-reductie in de atmosfeer, de zorg van de steeds krappere wordende voorraden van aardolie, aardgas en kolen, met het ontkoppelen van de energienetten van de Energiemultinationals stellen wij het milieu veilig voor onze kinderen.



SONNENKRAFT vertrouwde en beproefde kwaliteit:



Postbus 72
9104 ZH Damwoude (NL)
Tel.: +31(0) 511 42 50 46
Mobile: +31(0) 6 144 95 744
Fax: +31(0) 511 42 50 64

FOREVER CLEVER

www.sonnenkraft.com



forever clever

SONNENKRAFT®

Zonnecollector Sets


FOREVER CLEVER

www.sonnenkraft.com

COMPACT - Warmwatersysteem

Het COMPACT-systeem van SONNENKRAFT verbeterd zowel het vermogen en het verbruik. Dit systeem is eenvoudig de beste instap, om de kracht van de zon zo goed mogelijk te benutten

- tot zo'n 70% dekking van uw warmwaterbehoefte
- geringe montage tijd
- technisch volledig op elkaar afgestemde componenten.
- eenvoudige en betrouwbare techniek
- voor ieder huis geschikt




Warmwater sets				200 L	300 L	400 L	500 L
Personen	Pers.		1 - 3	2 - 4	3 - 5	4 - 5	
Aantal collectoren (SK500/IDMK)	Stk.		1	2	3	4	
Collector oppervlak	m ²		2,5	5,1	7,5	7,5	
Sets MET bevestiging / blikafdekking				2,703.-	3,657.-	4,759.-	5,099.-
Op dak SK500N	Bevestiging Pannendak DBP	Art.Nr.	151 613	150 113	150 119	150 131	
Op dak SK500N	Bevestiging Universeeldak SSP	Art.Nr.	151 614	150 114	150 120	150 132	
In dak IDMK*	Blik omlijsting Pannendak BEFK Z	Art.Nr.	151 615	150 115	150 121	150 133	
Sets ZONDER bevestiging / Blikafdekking				2,576.-	3,487.-	4,569.-	4,823.-
Op dak SK500N	Zonder bevestiging	Art.Nr.	151 616	150 116	150 122	150 134	
Op dak SK500L	Zonder blikafwerking	Art.Nr.	151 617	150 117	150 123	150 135	
In dak IDMK*	Without sheet metal edging	Art.Nr.	151 618	150 118	150 124	150 136	
Optie gegolfde slang verbindingset EWSID				652.-	652.-	652.-	822.-
Golf-slang verbinding EWS-SET16 15 rmtr	IDMK / SK500	Art.Nr.	141 523 / 141 524	141 523 / 141 524	141 523 / 141 524	- / -	
Golf-slang verbinding EWS-SET20 15 rmtr	IDMK / SK500	Art.Nr.	- / -	- / -	- / -	141 525 / 141 526	
Set-Componenten							
COMPACT-Opslagvat	Type		ELB200R2E-H	SKL300	SKL400	SKL500	
Retourgroep RLGS			PSKR15	✓	✓	✓	
2-weg sturing			✓	✓	✓	✓	
Mengkraan TBM20			✓	✓	✓	✓	
Expansievat	Type		AG18S	AG25S	AG25S	AG25S	
Vorstbeveiliging	I		5	10	15	15	

COMFORT - Zonneverwarming

Het COMFORT - systeem van SONNENKRAFT is de optimale oplossing voor iedereen, die een hoge capaciteit en een compacte Zonnecollector-installatie voor ondersteuning van de verwarming wenst.

- zonne rendement bij goed geïsoleerde huizen **verwarming tot 30%, warmwater tot 80%**
- vers hygienisch sanitairwater, bereiding van warmwater d.m.v. het doorstroom principe (Verswater moduul)
- geringe montage tijd
- Compacte eenheid in de energieruimte




		Hot water sets		Heating sets	
		350 L	500 L	800 L	1000L
Warmwater sets					
Personen	Pers.	2 - 4	3 - 5	2 - 5	4 - 6
Aantal collectoren (SK500/IDMK)	Stk.			5 x	6 x
Collector oppervlak	m ²	5,1	7,5	12,5	15,1
Sets MET bevestiging / blikafdekking		5,205.-	6,243.-	8,427.-	9,487.-
Op dak SK500N	Bevestiging Pannendak DBP Art.Nr.	150 453	150 459	150 477	150 483
Op dak SK500N	Bevestiging Universeeldak SSP Art.Nr.	150 454	150 460	150 478	150 484
In dak IDMK*	Blik omlijsting Pannendak BEFK Z Art.Nr.	150 455	150 461	150 479	150 485
Sets ZONDER bevestiging / Blikafdekking		5,035.-	5,968.-	7,939.-	8,893.-
Op dak SK500N	Zonder bevestiging Art.Nr.	150 456	150 462	150 480	150 486
Op dak SK500L	Zonder blikafwerking Art.Nr.	150 457	150 463	150 481	150 487
In dak IDMK*	Without sheet metal edging Art.Nr.	150 458	150 464	150 482	150 488
Opt ie gegolfde slang verbindingset EWSID		652.-	652.-	822.-	822.-
Golf-slang verbinding EWS-SET16 15 rmtr	IDMK / SK500 Art.Nr.	141 523 / 141 524	141 523 / 141 524	- / -	- / -
Golf-slang verbinding EWS-SET20 15 rmtr	IDMK / SK500 Art.Nr.	- / -	- / -	141 525 / 141 526	141 525 / 141 526
Set-Componenten					
COMFORT-Opslagvat	Type	PSR350	PSR500	PSR800	PSR1000
Retourgroep RLGS		✓	✓	✓	✓
2-weg sturing		✓	✓	✓	✓
Mengkraan TBM20		FWM20	FWM20	FWM35	FWM35
Expansievat	Type	AG25S	AG25S	AG33S	AG50S
Vorstbeveiliging	I	10	15	20	25

COMFORT plus - Zonneverwarming

Het COMFORT plus - systeem van SONENKRAFT optimaliseert capaciteit en verbruik en is daarmee de ideale oplossing voor iedereen, voor wie het beste nog niet goed genoeg is

- Zonne rendement bij zeer goed geïsoleerde huizen:
Verwarming tot 50%, warmwater tot 80%
- Vers, hygienisch sanitairwater, bereiding van warmwater d. m.v. het doorstroom principe (verswatermoduul) geschikt voor grotere huishoudens
- geringe montage tijd
- optimaal systeemrendement door lagen-vul systeem



Zonne-verwarming sets		800 L	1000 L	1600 L	2000 L
Personen	Pers.	3 - 6	4 - 8	4 - 8	4 - 10
Aantal collectoren (SK500/IDMK)	Stk.	5 x	6 x	8 x	10 x
Collector oppervlak	m ²	12,5	15,1	20,1	25,5
Sets MET bevestiging / blikafdekking		10,388.-	11,342.-	14,416.-	16,112.-
Op dak SK500N	Bevestiging Pannendak DBP	Art.Nr. 150 537	150 543	150 549	150 555
Op dak SK500N	Bevestiging Universeeldak SSP	Art.Nr. 150 538	150 544	150 550	150 556
In dak IDMK*	Blik omlijsting Pannendak BEFK Z	Art.Nr. 150 539	150 545	150 551	150 557
Sets ZONDER bevestiging / Blikafdekking		9,964.-	10,812.-	13,674.-	15,158.-
Op dak SK500N	Zonder bevestiging	Art.Nr. 150 540	150 546	150 552	150 558
Op dak SK500L	Zonder blikafwerking	Art.Nr. 150 541	150 547	150 553	150 559
In dak IDMK*	Without sheet metal edging	Art.Nr. 150 542	150 548	150 554	150 560
Opt ie gegolfde slang verbindingset EWSID		822.-	822.-	822.-	822.-
Golf-slang verbinding EWS-SET20 15 rmtr	IDMK / SK500	Art.Nr. 141 525 / 141 526	141 525 / 141 526	141 525 / 141 526	141 525 / 141 526
Set-Componenten					
COMFORT plus-Opslagvat (incl. 4 PVS**)	Type	PSC800	PSC1000	PSC800 + PS800**	PSC1000 + PS1000**
Verswatermoduul FWM35 incl. FWMPVS		✓	✓	✓	✓
Lagen vul- moduul SLM50 incl. SLMPVS		✓	✓	✓	✓
Zonneboiler sturing SKSC3		✓	✓	✓	✓
Expansievat	Type	AG33S	AG50S	AG80S	AG100S
Vorstbeveiliging	I	20	25	30	30